



ENTRUST



Sigma DS2 Принтер прямой термотрансферной печати

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Принтеры ID-карт Entrust Sigma специально разработаны для современных облачных сред и дают вам возможность беспрепятственно выдавать защищенные ID-карты

- **Простота:** От простой распаковки принтера до выдачи ID-карты или мобильных флэш-идентификаторов для управления вашим принтером. Мы позаботились о том, чтобы принтер Sigma стал самым удобным решением для выдачи ID-карт в мире
- **Безопасность:** Наша ведущая в отрасли архитектура безопасности выдачи поможет сохранить ваши карты и данные ваших клиентов в безопасности на каждом этапе процесса выдачи
- **Интеллект:** Нацеленные на перспективу технологии, масштабируемость и модульность позволят вам расширить программу ID-карт по мере развития ваших потребностей

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Самый удобный в мире принтер ID-карт

- Интуитивно понятная панель управления принтером позволяет просматривать состояние принтера, заказывать расходные материалы, проверять состояние очистки, обновлять встроенное ПО, печатать карты, обращаться за помощью и многое другое – и все это с вашего мобильного устройства
- Беспрепятственное самообслуживание позволяет получить доступ к видеороликам и другим полезным ресурсам путем простого сканирования QR-кода на жидкокристаллическом дисплее
- Переменное светодиодное кольцо LED позволяет вам включать цвета бренда или другие настройки в окружающую вас среду
- Предварительно загруженные ленточные кассеты облегчают переключение лент

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ ENTRUST.COM




Sigma DS2 Direct-to-Card Printer

Непревзойденная безопасность

- Запатентованная функция безопасной загрузки защищает системы от вредоносных программ и вирусов
- Надежный модуль платформы (TPM) выступает в качестве мини-HSM и управляет собственными TLS/SSL-сертификатами и ключами принтера
- Соединение и данные, передаваемые между программным обеспечением и принтером, зашифрованы
- Данные клиента зашифрованы и не сохраняются в принтере после завершения печати
- Глянцевая печать и другие функции безопасности, добавленные к картам, защищают их от взлома и фальсификации

Гибкость и масштабируемость, нацеленные на будущее

- Возможности выдачи включают в себя физические карты и цифровой мобильный флэш-пропуск, выпускаемые одновременно
- Выбор локального или облачного развертывания
- Расширьте свою идентификационную программу по мере изменения ваших потребностей, добавляя мульти-лоток, возможности смарт- карт, подключения Wi-Fi и многое другое
- Печать в любое время и в любом месте с помощью вашего мобильного устройства (iOS, Android, Windows)





Sigma DS2 Direct-to-Card Printer

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные функции и расходные материалы

Возможности печати	Односторонняя и двусторонняя
Разрешение печати	300 точек на дюйм (dpi) (300 X 600, 300 X 1200)
Скорость печати	Односторонняя цветная лента: до 225 карт в час
Емкость	Входной лоток: 125 карт Выходной лоток: 25 карт
Размеры карт	Толщина: от 0,010 дюйма до 0,040 дюйма (0,25 мм - 1,016 мм) Величина: ID-1, CR-79
Рабочая среда	Температура от 60°F до 95°F (от 15°C до 35°C) Влажность: 20-80% RH – без конденсации
Физические размеры	Длина 17,4 дюйма x ширина 8,9 дюйма x высота 9 дюймов / 44,2 см x 22,6 см x 22,9 см
Вес	12,1 фунта (5,49 кг); варьируется в зависимости от опций
Подключение	USB и Ethernet
Гарантия	36 месяцев





Sigma DS2 Direct-to-Card Printer

Дополнительные функции и расходные материалы

Кодировка магнитной полосы	Поддержка трех дорожек согласно стандарту ISO 7811 (высокая и низкая коэрцитивность). Вариант с одной дорожкой согласно стандарту JIS, тип II.	
Wi-Fi	Типы Wi-Fi: 802.11g/n. Режимы аутентификации: нет, персональный WPA2. Две полосы: 2,4 ГГц и 5 ГГц.	
Мультиприемник	Мультиприемник с шестью отделениями (шесть накопителей по 125 карт, общая вместимость — 750 карт).	
Кодирование смарт-карт	Single Wire или слабосвязанная технология. Кодирование контактных смарт-карт: ISO 7816 T = 0 (T = 1). Класс A 5 В (3 В и 1,8 В). Кодирование бесконтактных смарт-карт: ISO 14443 — A (B), ISO 15693, MiFare Series, DESFire Series. HID IClass Series, HID Prox (125 кГц).	
Цветные ленты*	YMCKT	250/500 изображений
	ymcKT	650 изображений
	YMCKT-KT	350 изображений
	KT	1000 изображений
	KTT	750 изображений
	YMCKF-KT	300 изображений
	YMCKL-KT	300 изображений
	ST-KT	500 изображений
	GT-KT	500 изображений
YMCK & YMCK-KK	500 изображений	
Цветные ленты	Черные, белые, синие, красные, зеленые, с защитным слоем для секретного кода, серебристые матовые, золотые матовые, серебристые металлические и золотые: 2500 изображений	

* Обозначения цвета ленты: Y=желтый, M=пурпурный, C=голубой, K=черный, T=финишное покрытие, F=UV люминесцентный, L=глянцевый, y=1/2 панели желтый, m=1/2 панели пурпурный, c=1/2 панели голубой, S=серебристый матовый, G=золотой матовый

Узнайте больше на
entrust.com



Штаб-квартира
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379

Бесплатный телефон в США: 888 690 2424
Международный телефон: No1 952 933 1223
info@entrust.com

Entrust and the Hexagon logo are trademarks, registered trademarks, and/or service marks of Entrust Corporation in the U.S. and/or other countries. All other brand or product names are the property of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Entrust Corporation reserves the right to change specifications without prior notice. Entrust is an equal opportunity employer. © 2023 Entrust Corporation. All rights reserved. DS24Q2-sigma-ds2-direct-to-card-printer-ds_ru