
Entrust® Datacard® DS4 and DS4-ES1 Instant Issuance Printer Quick Install Guide



Do not continue unpacking this box until you have read these instructions to set up your printer.


1

a




b


c



d




1 Power supply
2 Power cord
3 Ethernet cable
4 Cleaning swabs
5 Keys
6 10 Pack Cards




The keys unlock the printer and input hopper


2

Refer to your ribbon supply box to prepare the ribbon.






3



Input hopper




Manual feed input hopper


Continued

4

Refer to the Upgrade Kit instructions if you plan to add an embosser or rear module to the system.


5





6

Plug in the Ethernet cable, and press the down key on the front panel to view the IP address and auth ID key.



Complete the Installation.

- Refer to the printer's *Installation and Administrator's Guide* for complete installation instructions.
- Define the printer to Entrust® Adaptive Issuance™ Instant Financial Issuance (formerly CardWizard). Refer to the *Card Printers in Adaptive Issuance Instant Financial Issuance Software Setup Guide*.
- Refer to your Instant Financial Issuance documentation for complete information about using Instant Financial Issuance software.

Set a Static IP Address.

IP Address _____

Subnet Mask _____

Gateway Address _____

Scan the QR code below or enter the web address to view the DS4 product support page and access a library of user support documents.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- User's Guide
- Installation and Administrator's Guide
- User's Reference Guide
- Warranty
- Driver
- Translated Documents
- How-to Videos

Safety and Compliance

Scan the QR code or access https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications for:

- Declaration of Conformity
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
- REACH Compliance
- Waste Electrical Electronic Equipment Diretive (WEEE)
- Proposition 65 Compliance

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and Butyl benzyl phthalate (BBP), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

RoHS Table

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
All rights reserved.

October 2026


528625-001EN, Rev A

Entrust® Datacard® DS4 وDS4-ES1


دليل التثبيت السريع لطباعة البطاقات الفورية




لا تواصل تفريغ هذا الصندوق حتى تقرأ هذه التعليمات لإعداد طابعتك.




1



1 مزود الطاقة
2 سلك الطاقة
3 كابل إيثرنت
4 مسحات التنظيف
5 المفاتيح
6 بطاقات من 10 حزم




تقوم المفاتيح بإلغاء قفل الطابعة ومدرج الإدخال



2


ارجع إلى صندوق إمداد الشريط لتحضير الشريط.



3



مدرج إدخال التغذية اليدوية




مدرج الإدخال

يتبع

4


اطلع على تعليمات مجموعة الترقية إذا كنت تخطط لإضافة وحدة بارزة أو وحدة خلفية إلى النظام.

5



6

وصّل كابل **Ethernet**، واضغط على مفتاح للأسفل الموجود على اللوحة الأمامية لعرض عنوان IP ومفتاح معرف المصادقة.



أكمل عملية التركيب.

- اطلع على *دليل التركيب والإدارة الخاص* بالطابعة للحصول على تعليمات التركيب المفصلة.
- حدد الطابعة للإصدار المالي الفوري Entrust® Adaptive Issuance ™ (المعروف سابقًا باسم CardWizard). الرجوع إلى *طابعات البطاقات في دليل إعداد برنامج الإصدار المالي الفوري التكيفي*.
- راجع وثائق الإصدار المالي الفوري للحصول على معلومات كاملة حول استخدام برنامج الإصدار المالي الفوري.

اضبط عنوان IP الثابت.

عنوان IP _____

قناع الشبكة الفرعية _____

عنوان البوابة _____

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو أدخل عنوان الويب لعرض صفحة دعم منتج DS4 والوصول إلى مكتبة وثائق الدعم الخاصة بالمستخدم.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- دليل المستخدم
- دليل تركيب وإدارة الطابعة
- الدليل المرجعي للمستخدم
- الضمان
- برنامج التشغيل
- الوثائق المترجمة
- فيديوهات تعليمية خطوة بخطوة

السلامة والامتثال

امسح رمز الاستجابة السريعة أو تفضّل بالدخول إلى https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications للحصول على:

- إعلان المطابقة
- تقييد المواد الخطرة (RoHS)
- الامتثال لمعايير REACH
- توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)
- الامتثال للمقترح 65

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص، وهو معروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان، وعيوب خلقية، وغيرها من الأضرار التناسلية. اغسل يديك بعد الاستخدام.

تحذير: يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك ثنائي (-2إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP)، وهو معروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان، وثنائي (-2إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP) والبنزيل بوتيل فثالات (BBP)، وهما معروفان في ولاية كاليفورنيا بتسببهما بعيوب خلقية وغيرها من الأضرار التناسلية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov.

جدول توجيه الحد من المواد الخطرة

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
جميع الحقوق محفوظة.

أكتوبر 2026

أ رادصإ، 528625-001AR


Entrust® Datacard® DS4 and DS4-ES1 Instant Issuance Printer Quick Install Guide



Do not continue unpacking this box until you have read these instructions to set up your printer.


1

a




b


c



d



1 Stromversorgung
2 Netzkabel
3 Ethernet-Kabel
4 Reinigungstupfer
5 Schlüssel
6 10er-Pack Karten





Die Schlüssel entriegeln den Drucker und das Karteneinzugsfach.

2


Anweisungen zur Vorbereitung des Farbbands finden Sie auf dessen Verpackung.

a





3



Eingabemagazin




Eingabemagazin mit manueller Befüllung

Fortsetzung

4


Beachten Sie die Anweisungen zum Upgrade-Kit, wenn Sie zum System ein Prägemodul oder ein rückseitiges Modul hinzufügen möchten.

5



6

Stecken Sie das Ethernet-Kabel ein und drücken Sie die Abwärtstaste auf der Vorderseite, um die IP-Adresse und den Authentifizierungs-ID-Schlüssel anzuzeigen.



Beenden Sie die Installation.

- Vollständige Installationsanweisungen finden Sie im *Installations- und Administratorhandbuch* des Druckers.
- Definieren Sie den Drucker für Entrust® Adaptive Issuance™ Instant Financial Issuance (früher CardWizard). Weitere Informationen finden Sie im *Abschnitt zu Kartendruckern in der Setup-Anleitung für die Adaptive Issuance Instant Financial Issuance Software*.
- Vollständige Informationen zur Verwendung der Instant Financial Issuance Software finden Sie in der Dokumentation zu Instant Financial Issuance.

Stellen Sie eine statische IP-Adresse ein.

IP-Adresse _____

Subnetzmaske _____

Gateway-Adresse _____

Scannen Sie den folgenden QR-Code oder geben Sie die Webadresse ein, um die DS4-Produktsupportseite aufzurufen und auf eine Bibliothek mit Supportdokumenten für Benutzer zuzugreifen.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- Benutzerhandbuch
- Installations- und Administratorhandbuch
- Benutzerhandbuch
- Garantie
- Treiber
- Übersetzte Dokumente
- Anleitungsvideos

Sicherheit und Compliance

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications auf:

- Konformitätserklärung
- Beschränkung von Gefahrstoffen (RoHS)
- REACH-Compliance
- Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
- Compliance mit Proposition 65

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien wie unter anderem Blei, die dem Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebs, Geburtsfehlern und anderen die Fortpflanzung betreffenden Schädigungen bekannt sind. Nach Gebrauch Hände waschen.

WARNUNG: Sie werden durch dieses Produkt möglicherweise folgenden Chemikalien ausgesetzt: Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), das dem Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist, sowie Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Butylbenzylphthalat (BBP), die dem Bundestaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder anderen die Fortpflanzung betreffenden Schädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

RoHS-Tabelle

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

October 2026

528625-001DE, Rev A


Guía de instalación rápida de la impresora de emisión instantánea Datacard® DS4 y DS4-ES1de Entrust®



No continúe desembalando esta caja hasta que haya leído las instrucciones para configurar la impresora.


1

a




b


c



d




1 Fuente de alimentación
2 Cable de alimentación
3 Cable de red de Ethernet
4 Hisopos de limpieza
5 Llaves
6 Paquete de 10 tarjetas




Las llaves desbloquean la impresora y la tolva de entrada

2


Consulte la caja de suministro de la cinta para preparar la cinta.




a



3



Tolva de entrada




Tolva de entrada de alimentación manual


Continúa

4

Consulte las instrucciones del kit de actualización si planea agregar una estampadora o un módulo trasero al sistema.


5





6

Conecte el cable Ethernet y presione la tecla abajo en el panel frontal para ver la dirección IP y la clave de identificación de autenticación.



Complete la instalación.

- Consulte la *Guía de instalación y del administrador* para obtener instrucciones de instalación más completas.
- Defina la impresora como de emisión financiera instantánea Entrust® Adaptive Issuance™ (anteriormente CardWizard). Consulte las *Impresoras de tarjetas en la Guía de instalación del software Adaptive Issuance Instant Financial Issuance*.
- Consulte la documentación de su emisión financiera instantánea para obtener información completa sobre el uso del software de emisión financiera instantánea.

Establezca una dirección de IP estática.

Dirección IP _____

Máscara de subred _____

Dirección de la puerta de enlace _____

Escanee el código QR a continuación o introduzca la dirección web para ver la página de asistencia del producto DS4 y acceder a una biblioteca de documentos de asistencia al usuario.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- Guía del usuario
- Guía de instalación y del administrador
- Guía de referencia del usuario
- Garantía
- Controlador
- Documentos traducidos
- Videos instructivos

Seguridad y cumplimiento

Escanee el código QR o acceda a https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications para obtener la siguiente información:

- Declaración de conformidad
- Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
- Cumplimiento con REACH
- Directiva para equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE)
- Cumplimiento de la Proposición 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular este producto.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), que según el estado de California causa cáncer, y di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) y butil bencil ftalato (BBP), que son conocidos en el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Tabla RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
Todos los derechos reservados.

octubre de 2026

528625-001ES_LA, Rev. A


Entrust® Datacard® DS4 et DS4-ES1
Guide d’installation rapide de l'imprimante à émission instantanée




Ne déballez pas ce carton avant d'avoir lu ces instructions pour configurer votre imprimante.

1


a




b




c



d



1 Alimentation
2 Cordon d’alimentation
3 Câble Ethernet
4 Écouvillons de nettoyage
5 Clés
6 Paquet de 10 cartes




Les clés déverrouillent l’imprimante et le bac d’alimentation


2

Reportez-vous à votre boîte d’approvisionnement en ruban pour préparer le ruban.


a




b



3



Trémie d’entrée




Trémie d’entrée à alimentation manuelle


Suite

4

Reportez-vous aux instructions du kit de mise à niveau si vous prévoyez d'ajouter au système une embosseuse ou un module arrière.


5





6

Branchez le câble Ethernet et appuyez sur la touche de défilement vers le bas du panneau avant pour afficher l'adresse IP et la clé d'authentification.



Terminez l'installation.

- Reportez-vous au *Guide d'installation et d'administration* de l'imprimante pour des instructions d'installation complètes.
- Définissez l'imprimante sur Entrust® Adaptive Issuance™ Instant Financial Issuance (anciennement CardWizard). Reportez-vous au *Guide de configuration des imprimantes de cartes sur le logiciel Adaptive Issuance Instant Financial Issuance*.
- Consultez la documentation du Instant Financial Issuance pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation du logiciel Instant Financial Issuance.

Configurez une adresse IP statique.

Adresse IP _____

Masque de sous-réseau _____

Adresse de la passerelle _____

Scannez le code QR ci-dessous ou saisissez l'adresse web pour afficher la page d'assistance du produit DS4 et accéder à une bibliothèque de documents d'assistance à l'utilisateur.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation et d'administration
- Guide de référence de l'utilisateur
- Garantie
- Pilote
- Documents traduits
- Tutoriels vidéo

Sécurité et conformité

Scannez le code QR ou accédez à https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications pour :

- Déclaration de conformité
- Restriction des substances dangereuses (RoHS)
- Conformité REACH
- Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Conformité avec la Proposition 65

AVERTISSEMENT : ce produit contient des produits chimiques, notamment du plomb, reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes d'infertilité. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de di-2-éthylhexyle, reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer, et le phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) et le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), reconnus par l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou autres problèmes d'infertilité. Pour plus d'informations, allez à la page www.P65Warnings.ca.gov.

Tableau RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
Tous droits réservés.

Octobre 2026


528625-001FR, Rév A

Entrust® Datacard® DS4 및 DS4-ES1 즉시 발급 프린터 빠른 설치 가이드


프린터 설정 지침을 읽기 전에는 이 상자의 포장을 풀지 마십시오.

1


a




b




c



d



1 전원 공급장치
2 전원 코드
3 이더넷 케이블
4 청소용 면봉
5 키
6 팩 카드 10개




프린터와 입력 호퍼를 잠금 해제하는 키입니다.


2

리본을 준비하려면 리본 소모품 상자를 참조하십시오.


a



b



3



입력 호퍼




수동 피드 입력 호퍼

계속

4


시스템에 엠보서 또는 후면 모듈을 추가하려는 경우 업그레이드 키트 지침을 참조하십시오.

5



6

이더넷 케이블을 연결한 다음 전면 패널의 아래 화살표 키를 눌러 IP 주소와 인증 ID 키를 확인합니다.



설치를 완료합니다.

- 프린터 *설치 및 관리자 가이드*에서 전체 설치 지침을 참조하십시오.
- 프린터를 Entrust® Adaptive Issuance™ Instant Financial Issuance(이전의 CardWizard)로 정의합니다. *Card Printers in Adaptive Issuance Instant Financial Issuance 소프트웨어 설치 가이드*를 참조하십시오.
- Instant Financial Issuance 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 Instant Financial Issuance 가이드를 참조하십시오.

고정 IP 주소를 설정하십시오.

IP 주소 _____

서브넷 마스크 _____

게이트웨이 주소 _____

아래 QR 코드를 스캔하거나 웹 주소를 입력하면 DS4 제품 지원 페이지를 확인하고 사용자 지원 문서의 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- 사용자 가이드
- 설치 및 관리자 가이드
- 사용자 참고 가이드
- 보증
- 드라이버
- 번역된 문서
- 안내 동영상

안전 및 규정 준수

다음을 확인하려면 QR 코드를 스캔하거나 https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications 에 접속합니다.

- 적합성 선언
- RoHS(유해물질 제한지침)
- REACH 준수
- WEEE(폐전기전자 장비 처리지침)
- 제안 65 준수

경고: 이 제품에는 캘리포니아주에서 암, 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 물질로 지정된 납 등 화학 물질이 포함되어 있습니다. 취급 후에는 손을 씻으십시오.

경고: 이 제품으로 인해 캘리포니아주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)와, 캘리포니아주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려진 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP) 및 부틸 벤질 프탈레이트(BBP)를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov 에서 확인하십시오.

RoHS 표

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
모든 권리 보유.

2026년 10월

528625-001KR, 개정 A


DS4 e DS4-ES1 Entrust® Datacard
Guia rápido de instalação da impressora de identificação



Não continue a desembalar esta caixa antes de ler estas instruções para configurar a impressora.


1

a




b


c



d




1 Fonte de alimentação
2 Cabo de força
3 Cabo Ethernet
4 Hastes de limpeza
5 Chaves
6 10 cartões de embalagem




As chaves desbloqueiam a impressora e o compartimento de entrada

2


Consulte a sua caixa de suprimento de fita para prepará-la.



a



3



Funil de entrada




Funil de entrada de alimentação manual

Continuação

4


Consulte as instruções do Kit de atualização se planeja adicionar um módulo de alto-relevo ou traseiro ao sistema.

5



6

Conecte o cabo Ethernet e pressione a tecla para baixo no painel frontal para visualizar o endereço IP e a chave ID de autenticação.



Completar a instalação.

- Consulte o *Guia de instalação e do administrador* da impressora para obter instruções detalhadas da instalação.
- Defina a impressora para Emissão Financeira Instantânea Entrust® Adaptive Issuance™ (anteriormente CardWizard). Consulte *Impressoras de cartão no Guia de instalação do software Adaptive Issuance Instant Financial Issuance.*
- Consulte a sua documentação da Emissão Financeira Instantânea para obter informações completas sobre o uso do software de Emissão Financeira Instantânea.

Defina um endereço IP estático.

Endereço IP _____

Máscara de sub-rede _____

Endereço de gateway _____

Leia o código QR abaixo ou digite o endereço da web para visualizar a página de suporte ao produto DS4 e acessar uma biblioteca de documentos de suporte ao usuário.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- Guia de utilização
- Guia de instalação e do administrador
- Guia de referência do usuário
- Garantia
- Driver
- Documentos traduzidos
- Vídeos instrucionais

Segurança e conformidade

Leia o código QR ou acesse https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications para:

- Declaração de Conformidade
- Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS)
- Conformidade com o REACH
- Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)
- Conformidade com a Proposta 65

AVISO: este produto contém produtos químicos, incluindo chumbo, conhecido pelo estado da Califórnia como causador de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseio.

AVISO: este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), que é conhecido no estado da Califórnia por causar câncer, e Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) e Butil benzil ftalato (BBP), que são conhecidas pelo Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Tabela RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
Todos os direitos reservados.

Outubro de 2026

528625-001PT-BR, Rev A


Entrust® Datacard® DS4 和 DS4-ES1
即时签发打印机快速安装指南




在阅读这些设置打印机的说明前，请勿继续拆箱。

1


a




b




c



d



1 电源
2 电源线
3 以太网电缆
4 清洁棉签
5 钥匙
6 10 包卡




钥匙可开启打印机和进卡卡盒

2


请参考色带供应盒以准备色带。

a

b



3



入卡盒




手动进卡卡盒

继续

4


如果您计划在系统中添加浮雕机或背面模块，请参阅升级套件说明。

5



6

插入以太网电缆，然后按下前面板上的向下键，查看 IP 地址和身份验证 ID 密钥。



完成安装。

- 请参阅打印机的*安装和管理员指南*，查看完整的安装说明。
- 将打印机定义为 Entrust® Adaptive Issuance™ 金融证卡即时签发（以前称为 CardWizard）。请参阅 *Adaptive Issuance Instant Financial Issuance 软件设置指南中的证卡打印机*。
- 有关使用金融证卡即时签发软件的完整信息，请参阅金融证卡即时签发文档。

设置静态 IP 地址。

IP 地址 _____

子网掩码 _____

网关地址 _____

扫描下方二维码或输入网址，以查看 DS4 产品支持页面，并访问的用户支持文档库。

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS4

entrust.com/ds4-support

DS4-ES1

entrust.com/ds4-es1-support

- 用户指南
- 安装和管理员指南
- 用户参考指南
- 保修
- 驱动程序
- 已翻译的文档
- 方法介绍视频

安全与合规

扫描二维码或访问 https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications 查看：

- 符合性声明
- 危害物质限用指令 (RoHS)
- REACH 合规性
- 废弃电子电气设备指令 (WEEE)
- 加州《第 65 号提案》合规性

警告：本产品含有加利福尼亚州已知会导致癌症、先天缺陷或其他生殖危害的化学物质，包括铅。操作后务必清洗双手。

警告：本产品可能会将您暴露于加利福尼亚州已知会导致癌症的邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP) 等化学物质当中；或将您暴露于加利福尼亚州已知会导致先天缺陷或其它生殖危害的邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸丁酯 (BBP) 等化学物质当中。如需了解更多信息，请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

RoHS 表

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation。
保留所有权利。

2026 年 10 月

528625-001ZHS，修订版 A